

Solkvarteret Hyllie

Nybyggnad av LSS boende

Rumsbeskrivning 2020-12-21

Information

Denna rumsbeskrivning kompletterar Teknisk Specifikation

För det fall motstridiga uppgifter förekommer mellan Teknisk Specifikation och denna beskrivning, gäller vad som står i Teknisk Specifikation.

LSS BOENDE

Lägenheter

ENTRÈ

Golv
Sockel
Väggar
Tak
Övrigt:

Plastmatta kulör enl senare ök
Lika golv uppvik 100mm
Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Målat A11:02, kulör NCS 0500-N Glans 2
Hatthylla
Garderober enligt planritning.
Synliga värmerör Målat A42:10, klass 2, NCS S 0502-Y Glans 5
Enligt teknisk beskrivning.
Placering av fast inredning i höjdled ska ske i samråd med verksamheten

SOVUTRYMME

Golv
Sockel
Väggar
Tak
Övrigt:

Plastmatta kulör enl senare ök
Lika golv uppvik 100mm
Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Målat A11:02, kulör NCS 0500-N Glans 2
Garderober och skåp enligt planritning
Fönsterbänk (ev på konsol)
Synliga värmerör Målat A42:10, NCS S 0502-Y Glans 5
Enligt teknisk beskrivning.
Placering av fast inredning i höjdled ska ske i samråd med verksamheten

VARDAGSRUM

Golv
Sockel
Väggar
Tak
Övrigt:

Plastmatta kulör enl senare ök
Lika golv uppvik 100mm
Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Målat A11:02, kulör NCS 0500-N Glans 2
Fönsterbänk (ev på konsol)
Synliga värmerör Målat A42:10, NCS S 0502-Y Glans 5
Gardinbeslag
Enligt teknisk beskrivning.
Placering av fast inredning i höjdled ska ske i samråd med verksamheten

KÖK

Golv
Sockel
Väggar

Tak

Plastmatta kulör enl senare ök
Lika golv uppvik 100mm
Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Kakel typ 2 över bänkskiva
Bakom vitvaror målat A12:11 kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Målat A11:02, kulör NCS S 0500-N Glans 2

Övrigt:

Köksinredning enligt planritning
Bänkskiva laminat
Vitvaror enligt teknisk beskrivning
Fönsterbänk (ev på konsol)
Fast belysning
Synliga värmerör Målat A42:10, NCS S 0502-Y Glans 5
Gardinbeslag
Enligt teknisk beskrivning
Placering av fast inredning i höjddled ska ske i samråd med verksamheten

RWC/d

Golv
Sockel
Väggar
Tak
Övrigt:

Plastmatta kulör enl senare ök
Lika golv uppvik 150mm
Väggmatta kulör enl senare ök
Målat A11:02 Klass VA, kulör NCS 0500-N Glans 20
Fast belysning
Beslag:
1 st toapappershållare
1 st 2-krok för handduk (vid tvättställ)
1 st 2-krok för badlakan
Dusch
Duschdraperi på skena
Vippbart tvättställ med distanslåda
Hylla alt skåp bredvid tvättställ
Wc-stol med förberett för väggmonterat armstöd
Enligt teknisk beskrivning.
Placering av fast inredning i höjddled ska ske i samråd med verksamheten

LÄGENHETSFÖRRÅD (Utanför lägenheten)

Golv
Sockel
Väggar
Tak
Övrigt:

Plastmatta kulör enl senare ök
Lika golv uppvik 100mm
Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Målat A11:02, kulör NCS 0500-N Glans 2
Fast belysning
1 st hyllplan med 1 st klädstång inkl. bärlist vit.
Placering av fast inredning i höjddled ska ske i samråd med verksamheten

Personalutrymmen och gemensamma utrymmen

HUVUDENTRÈ, PERSONALENTRÉ, KORRIDORER OCH UTGÅNG TILL GEMENSAM UTEPLATS

Golv	Plastmatta kulör enl senare ök
Sockel	Lika golv uppvik 100mm
Väggar	Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Tak	Målat A11:02, kulör NCS 0500-N Glans 2
Övrigt:	Postboxar, låsbara Hatthylla Fast belysning Absorbenter i förekommande fall. Synliga värmerör Målat A42:10, klass 2, NCS S 0502-Y Glans 5 Placering av fast inredning i höjdlid ska ske i samråd med verksamheten

VARDAGSRUM

Golv	Plastmatta kulör enl senare ök
Sockel	Lika golv uppvik 100mm
Väggar	Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Tak	Målat A11:02, kulör NCS 0500-N Glans 2
Övrigt:	Fönsterbänk (ev på konsol) Synliga värmerör Målat A42:10, NCS S 0502-Y Glans 5 Gardinbeslag Absorbenter i förekommande fall. Placering av fast inredning i höjdlid ska ske i samråd med verksamheten

GEMENSAMT KÖK/MATPLATS

Golv	Plastmatta kulör enl senare ök
Sockel	Lika golv uppvik 100mm
Väggar	Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Tak	Kakel typ 2 över bänkskiva Bakom vitvaror målat A12:11 kulör NCS S 0502-Y Glans 5
Övrigt:	Målat A11:02, kulör NCS S 0500-N Glans 2 Köks- och skåpsinredning enligt planritning Bänkskiva laminat Vitvaror enligt teknisk beskrivning Fönsterbänk (ev på konsol) Fast belysning Synliga värmerör Målat A42:10, NCS S 0502-Y Glans 5 Gardinbeslag Absorbenter i förekommande fall. Enligt teknisk beskrivning Placering av fast inredning i höjdlid ska ske i samråd med verksamheten

GEMENSAM TVÄTTSTUGA

Golv

Plastmatta kulör enl ök med verksamhet

Sockel

Lika golv uppvik 100 mm.

Väggar

Målat kulör NCS S 0502-Y A11:01 klass 1 VA glans 20.

Tak

Målat, A11:02 klass 1 VA kulör 0500-N glans 20.

Övrigt:

Ljudabsorbenter av hygienskivor i erforderlig omfattning.

Tätskikt i golvinkel och runt golvbrunn.

Golvbrunn.

Vattenutkastare (ej slang).

Tvättbänk

Låsbara skåp för tvätt- och rengöringsmedel.

Utrustning från Electrolux:

1 x Torkskåp

2 x TM

1 x TT

Väggmonterad strykbräda

Vikbord

Enligt teknisk beskrivning.

PERSONAL WC/D OCH OMKLÄDNINGSRUM

Golv

Plastmatta kulör enl senare ök

Sockel

Lika golv uppvik 150mm

Väggar

Väggmatta kulör enl senare ök

Tak

Målat A11:02 Klass VA, kulör NCS 0500-N Glans 20

Övrigt:

Fast belysning

Beslag:

1 st toapappershållare

1 st 2-krok för handduk (vid tvättställ)

1 st 2-krok för badlakan

Duschdraperi på skena

Vippbart tvättställ med distanslåda

Wc-stol med förberett för väggmonterat armstöd

Enligt teknisk beskrivning.

Skåp enl planritning

Halvskåp för förvaring av kläder

enl planritning. Förses med hänglås.

Absorbenter i förekommande fall.

Sittbänk enl planritning

PERSONAL KÖK/MATPLATS

Golv

Plastmatta kulör enl senare ök

Sockel

Lika golv uppvik 100 mm.

Väggar

Målat A12:11, kulör NCS S 0502-Y Glans 5

Tak

Målat A13:12, kulör NCS S 0500-N Glans 2

Övrigt:

Synliga värmerör Målat A42:10, NCS S 0502-Y Glans 5

Skåp och pentry enl planritning

Gardinbeslag
Absorbenter i förekommande fall.
Fönsterbänk (ev på konsol)

KONTOR/VILA

Golv

Sockel

Väggar

Tak

Övrigt:

Plastmatta kulör enl senare ök

Lika golv uppvik 100 mm.

Målat A12:11, kulör NCS S 0502-Y Glans 5

Målat A13:12, kulör NCS S 0500-N Glans 2

Synliga värmerör Målat A42:10, NCS S 0502-Y Glans 5

Absorbenter i förekommande fall.

Enligt teknisk beskrivning

STÄD

Golv

Sockel

Väggar

Tak

Övrigt:

Plastmatta kulör enl senare ök

Lika golv uppvik 150mm

Målat A12:11, kulör NCS S 0502-Y Glans 5

Målat A11:02, kulör NCS 0500-N Glans 2

Golvbrunn

Rostfri utslagsback

Spolblandare

1 st Städset med hyllor

Enligt teknisk beskrivning.

VERKSAMHETSFÖRRÅD

Golv

Sockel

Väggar

Tak

Övrigt:

Plastmatta kulör enl senare ök

Lika golv uppvik 100mm

Målat A11:01, kulör NCS S 0502-Y Glans 5

Målat A11:02, kulör NCS 0500-N Glans 2

Hyllplan

Fast belysning

UTVÄNDIGT FÖRRÅD (Oisolerat)

Golv

Sockel

Väggar

Tak

Övrigt:

Betong

-

Obehandlat

Obehandlat

Fast belysning

Enligt teknisk beskrivning.