

Bemötande av åtgärdsutredning inom Varvsstaden


MN- 2022-11220

Läs mer här
malmo.se/For-foretag-och-verksamheter/Miljo--och-halsoskydd/Markforeningar.html


Pernilla Fahlstedt
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen



Tidsplan för uppdatering av platsspecifika riktvärden




Åtgärdsutredningens innehåll



Tekniska åtgärder – ex inneslutning



Administrativa åtgärder – ex vistelseförbud



In situ – ex rening med hjälp av växter på plats



Ex situ – ex rening med hjälp av kemiska processer på annan plats

Schaktsanering

Åtgärdsalternativ

0. Ingen åtgärd, ingen byggnation.
1. Enbart tekniska schakter för att kunna bygga. Ingen riskreduktion.
2. Schakt ner till riskreduktion för känslig markanvändning (KM)
3. Schakt ner till riskreduktion enligt platsspecifika riktvärden.
4. Schakt ner till riskreduktion enligt platsspecifika riktvärden men med skydd av markmiljö till riskreduktion mindre känslig markanvändning.
5. Schakt ner till riskreduktion för tidigare platsspecifika riktvärden.

Mängd massor och kostnader

Tabell 4 Mängder och kostnader för respektive åtgärdsalternativ. Kostnaden för alternativ 1 omfattar endast borttransport och mottagningsavgifter.

	Mängd massor för borttransport (ton)	Kostnad (Mkr)
Nollalternativet	0	0
Åtgärdsalternativ 1	80 000	27
Åtgärdsalternativ 2	130 000	79
Åtgärdsalternativ 3	100 000	52
Åtgärdsalternativ 4	99 000	51
Åtgärdsalternativ 5	99 000	51

Nästa steg

Värdering av de olika åtgärderna för att landa i lämpligaste åtgärd.

-> Troligen till nämnden i januari.

Därefter anmälan om avhjälpandeåtgärd och sanering kan påbörjas.

Synpunkter åtgärdsutredning

Utredningen är gedigen och innehållet är relevant.

Förvaltningen delar i allt väsentligt slutsatserna i åtgärdsutredningen och har därmed inga synpunkter på rapporten.